Metzger
FENSTER & TÜREN
...wir schaffen Durchblick!

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS

DE V-2018

INHALTS-VERZEICHNIS

INSPIRATION	**4**
B-128	**16**
B-150 (XL)	**18**
B-200 (XL)	**20**
B-300	**24**
B-500	**26**
B-600	**28**
ZUBEHÖR	**32**
ANBAUMÖGLICHKEITEN	**34**
PERFEKTE AUSFÜHRUNG	**36**
BRUSTOR – DER BETRIEB	**38**

5 JAHRE BRUSTOR-GARANTIE

"Outdoor Living" von Brustor bietet idealen Sonnenschutz und erstaunlichen/unübertroffenen Komfort in perfekter Qualität. Die Überdachungen schützen zuverlässig vor Regen und Wind. Lediglich bei starkem Unwetter können Regentropfen nach Innen gelangen. Die Systeme widerstehen Windbelastungen bis zu 120 km/h und sind CSTB-getestet. Die hinzugefügte Garantiebedingung enthält weitere technische Informationen um langfristig in den vollen Genuss der Brustor-Überdachungen zu kommen. Die Garantiebedingung der verschiedenen Produkte können voneinander abweichen.

- 2 Jahre Garantie auf LED-Beleuchtung und Heizelemente
- 3 Jahre Garantie auf Elektronik
- 5 Jahre Garantie auf den Motor

Garten und Terrasse genießen das ganze Jahr

Urlaubsgefühle
auf der eigenen Terrasse

Lebens(t)raum

Der optimale Aussenraum

perfekt abgestimmt auf Ihr Zuhause

Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten

ZEITLOSES DESIGN WIRD JEDEM STIL GERECHT

B-600 | **SIEHE SEITE 28**

OUTDOOR LIVING IST EINE LEBENSART

Mit einer neuen Terrassenüberdachung von Brustor können Sie von frühmorgens bis spätabends ihren Garten genießen. Erleben Sie ganz besondere Outdoor Living Momente vom Frühling bis tief in den Herbst. Brustor Terassenüberdachungen bieten neben optimalem Sonnenschutz auch zuverlässigen Schutz vor Regen, Wind und Insekten. Egal ob mit der Familie, mit Freunden oder alleine, Outdoor Living bedeutet den Alltagsstress zu vergessen. Fühlen Sie sich wie im Urlaub, in Ihrem eigenen Zuhause.

Ob Sie nun klassich oder modern wohnen - das zeitlose Design passt in jedes Ambiente. Brustor Produkte können Sie perfekt auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Lassen Sie sich von dieser Broschüre inspirieren.

MEHR IDEEN ?

Besuchen Sie **www.brustor.com** und gestalten Sie Ihre eigene Traumüberdachung im eigenen Garten mit unserem 3D-Simulator. Selbstverständlich wird auch Ihr Brustor-Händler Sie gerne und gut beraten.

Rotierende und aufschiebbare
Lamellen

Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen. Pefekte Tuchspannung.



Sie wünschen sich mehr Privatsphäre? Die Seiten des B-128 können mit einem festen Seitentuch und einem ZIP-Screen ausgestattet werden.



Unsichtbare Entwässerung

LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.

optional: einstellbarer Pfosten

Der schlichte Rahmen verschwindet beinahe vor den Augen, wenn das Dach komplett geöffnet ist.

B-128

Inklusive SOMFY – Fernbedienung

Die B-128 Pergola ist eine schlichte Terrassenüberdachung. Das Dach schützt vor Sonne und Regen und ist mit der ZIP-Screentechnologie ausgestattet. Durch die optimale Tuchspannung ist das Tuch stets eine glatte windbeständige Oberfläche. Die minimale Neigung von 15cm/m lässt jeden Regentropfen schnell in der unsichtbar im Endprofil integrierten Regenrinne verschwinden.

Der schlichte Rahmen verschwindet beinahe vor den Augen, wenn das Dach komplett geöffnet ist. Die B-128 lässt sich auch mit diversen LED-Beleuchtungen ausstatten. Die Höheneinstellung des Daches kann mittels eines optionalen handbedienten Stützpfostens erfolgen.

Mehr Optionen und Eigenschaften ab Seite 32

- Leichter und robuster Rahmen
- Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Optionen

- LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.
- Dach an einer Seite höhenmässig einstellbar durch Handbedienung

B-128

- Aluminium Terrassenüberdachung mit regenbeständigem Tuch
- Dachtuch mit ZIP-Screentechnologie
- Überhang möglich bis 1/3 der Ausladung (max. 1 Meter)
- Die Pfosten und Führungen von 8 x 8 cm gehen nahtlos ineinander über

Maximale Abmessungen

6 x 5 m

Standardfarben

RAL 9016 ST | RAL 7016 ST

Ein breites Spektrum wasserdichter Stoffe steht zur Auswahl.

B-150
B-150 XL

Inklusive SOMFY – Fernbedienung

Mit der B-150 (XL) Terrassenüberdachung treten Sie in die Welt des Outdoor Living ein.
Die B-150 ist unser Basismodell , einfach, praktisch und funktionell. So gibt es die B-150 sogar in einer handbedienten Version, komplett ohne Elektronik.

Bei den vollautomatischen B-150 und B150 XL gibt es zahlreiche Optionen wie LED-Beleuchtung, Aufbauscreens, Heizung sowie einen Regen/Schneesensor. Diese Version ist funkgesteuert und kann mit der Somfy-Fernbedienung oder Ihrem Smartphone bedient werden.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 32.

- Basismodell mit allen Vorteilen eines Lamellendaches
- Freistehend oder mit Fassadenmontage
- Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung

Optionen
- Wasserabfuhr versteckt in den Pfosten
- Aufbauscreens

B-150
- Rotierbare Lamellen in 16 cm Breite
- Dimmbare RGB LED im Dachgestell
- Weisse LED in den Lamellen

B-150 XL
- Rotierbare Lamellen in 21 cm Breite
- Dimmbare RGB oder weisse LED in Lamellen und Dachgestell

Maximale Abmessungen (1 Dachelement)

6,04 m x 3,5 m (B-150)
5,95 m x 4 m (B-150 XL)

Standardfarben

RAL 9016 ST RAL 7016 ST

Manuelle Bedienung möglich

Wasserabfuhr von der Regenrinne direkt in den Stützpfosten

Optionale Aufbauscreens

Elegantes Design
trifft auf Komfort

Extra breite Lamellen
für ein ruhiges Ambiente

B-200
B-200 XL

Die B-200 Familie kann vielseitig kombiniert und gekoppelt werden. Als Dach, freistehend, gekoppelt als Kreuz oder L-Form. Die B-200 ist die vielseitigste Terrassenüberdachung die es auf dem Markt gibt. Entdecken Sie vollkommen neue Möglichkeiten auf Ihrer Terrasse.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 32.

Optionale LED-Spots im Rahmen

Die Regenrinne kann auch mit einer direkten und/oder indirekten LED-Beleuchtung erweitert werden.

Der eingebaute **ZIP-screen** ist ein vertikaler windfester Sichtschutz der auch insektenabweisend ist. Ein einzigartiges Reissverschlusssystem hält das Tuch unter allen Umständen in den Schienen der Stützpfosten

Optionaler Türpfosten

Möglichkeit verschiedene Module zu koppeln

Überhang möglich (max. 1/3 der Ausladung und max. 2 Meter)

Modernes Aussendesign ohne sichtbare Schrauben

Wasserabfuhr von der Regenrinne direkt in den Stützpfosten

B-200
B-200XL

Inklusive SOMFY-Fernbedienung

Die B-200 und die B-200XL ist die universelle Terrassenüberdachung von Brustor. Sie haben die freie Wahl aus einer großen Anzahl an Zubehör und Montagemöglichkeiten. Diese Vielseitigkeit macht dieses Produkt zum absoluten Renner im Brustor-Programm.

Mit der B-200 erschaffen Sie eine Oase im Alltagsstress.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 32.

- Freistehend oder Fassadenanbau
- Module koppelbar in Länge und Breite
- Massanfertigung
- Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung

Optionen
- LED-Spots in den Trägern
- Indirekte und direkte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne
- Integrierte ZIP-screens

B-200
- 16 cm breite rotierbare Lamellen
- Dimmbare weisse LED in den Lamellen

B-200 XL
- 21 cm breite rotierbare Lamellen
- Dimmbare weisse oder RGB LED in den Lamellen

Maximale Abmessungen

7 m x 4 m (Einzeldach)
6 m x 4,5 m (Einzeldach)

6 m x 6 m (Doppeldach)

7 m x 7 m (Doppeldach mit 2 extra Stützpfosten)

Standardfarben

RAL 9016 ST | RAL 7016 ST | RAL 7039 ST
Nur Rahmen

Der Maßstab für Terrassenüberdachungen

Dach vollständig geöffnet

Dach kann an jedem Punkt angehalten werden

Dach vollständig geschlossen

Integrierte ZIP-Screens optional

Mehr Licht für
die dunkle Jahreszeit

B-300

Inklusive SOMFY-Fernbedienung

Die B-300 besteht aus einem hochwertigen Aluminuimrahmen und einem wasserdichten PVC-Faltdach oder Acryltuch (AREA+ Kollektion). Das Dach kann in jeder Position angehalten werden und sogar komplett aufschieben. Sie büßen dadurch keine wertvollen Sonnenstrahlen in der dunklen Jahreszeit ein. Bei geschlossenem Dach geniessen Sie optimale Beschattung und Regenschutz. Die vier unsichtbaren Regenrinnen bieten eine perfekte Entwässerung und die moderne Dachkonstruktion kann ohne zusätzliches Gefälle an der Fassade montiert werden.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 32.

- Freistehend oder Fassadenanbau
- Koppelbar in der Länge
- Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Optionen
- LED-Spots in den Trägern
- Indirekte und direkte LED-Beleuchtung auf den Rinnen
- Integrierte ZIP Screens

B-300
- Kann vollständig geöffnet und geschlossen werden

Maximale Abmessungen

7 m x 4 m (Einzeldach)

7 m x 7 m (Doppeldach)

Standardfarben

RAL 9016 ST | RAL 7016 ST

Ein breites Spektrum wasserdichter Tücher.

B-500

Inklusive SOMFY-Fernbedienung

Die B-500 Outdoor Living ist eine Anbaupergola mit einem schrägen PVC-oder Acryldach. Durch eine maximale Breite von 7 m und einer Ausladung von 6 m ist die B-500 die ideale Überdachung für eine grosse Terrasse. Die Entwässerung erfolgt über eine Rinne an der Vorderseite. Geöffnet verschwindet das Schattendach unter einer Abdeckplatte und die Sonne kann die Terrasse wieder erwärmen.

Die B-500 ist auch in der Gastronomie sehr beliebt. Durch optionale ZIP-Screens, Heizung und LED-Beleuchtung bleiben Kunden viel länger auf der Terrasse. Durch die Seitenteile der Module kann die B-500 nahtlos aneinandergereiht werden.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 32

- Anbaupergola , aneinandergereihte Module möglich
- Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Optionen
- Dimmbarer weisser oder RGB LEDstrip in Tuchprofilen und Struktur
- Direkte LED-Beleuchtung auf den Rinnen
- Eingebaute ZIP Screens

B-500
- Kann vollständig geöffnet und geschlossen werden

Maximale Abmessungen

Max. Abmessung Dachelement 7m x 6m (1 Module)

Mehrere Module können aneinandergereiht werden

Standardfarben

RAL 9016 ST RAL 7016 ST

1. Integrierte ZIP-screens möglich

2. Modernes Design ohne sichtbare Schrauben

Für *Gastronomie* & Privatkunden



3. Optionale LED-Beleuchtung im Tuchprofil

Gastronomietopper

Ideal für grosse Terrassen

Optionale Aufbauscreens halten die Abendbrise draussen

B-600

Inklusive SOFMY-Fernbedienung

Die B-600 ist das innovativste Lamellendach aus dem Hause Brustor. Die eleganten S-förmigen Lamellen sind drehbar und lassen sich zudem vollständig aufschieben. Ist das Dach ganz geöffnet, nimmt es nur noch 13% der Dachoberfläche ein. Ideal für einen optimalen Lichteinfall in der dunklen Jahreszeit.

Mit der optionalen LED-Beleuchtung der B-600 können Sie ihre Terrasse direkt und/oder indirekt beleuchten.

Für grössere Oberflächen kann man mehrere Module des B-600 aneinanderreihen. Mit dem B-600 haben Sie die perfekte Antwort für jedes Wetter, genauso wie bei einem echten Cabrio.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 32.

- Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung
- LED-Spots auf der L-Seite
- S-förmige Lamellen für eine bessere Wasserabfuhr
- Direkte LED-Beleuchtung auf den Rinnen
- Das offene Dach nimmt nur 13% der Oberfläche ein

B-600
- Rotierbare und aufschiebbare S-Lamellen
- Aufbauscreens

Maximale Abmessungen

Max. Abmessungen Dachelement
6 m x 4 m

Standardfarben

RAL 9016 ST
RAL 7016 ST

Magische Momente
unter Ihrem Traumdach

1

Regen-/Schneesensor

Der Regensensor schliesst das Dach automatisch bei beginnendem Regen.

Bei Schneefall öffnen sich die Lamellen automatisch auf 90 Grad .

2

Heizelement

Leistungsstarke Terrassenheizung mit 2.000 W für kühle Abende. Mehrere Heizungen können in einem Dach integriert werden. Auch mit Standard oder dimmbarem RTS-Empfänger für die Bedienung mit demTelis RTS-Handsender erhältlich. Mit der dimmbaren Version kann die Terrassenheizung auf 100%, 80% oder 66% der Gesamtleistung eingestellt werden

Schwarze, weisse oder anodisierte Ausführung

3

LED-Beleuchtung

Bei den Brustor-Terrassenüberdachungen haben Sie die Wahl aus einem breiten Spektrum an Beleuchtungsmöglichkeiten. Indirekte und/oder direkte Beleuchtung, dimmbare LEDstrips in weiss oder RGB LEDstripes oder LED-Spots.

Welche Beleuchtung zu welcher Terrassenüberdachung gehört finden Sie auf der Übersichtsseite 35.

4

Standardfarbe oder RAL

Die Outdoor Living ist standardmässig in 2 Farben erhältlich: RAL 7016 anthrazitgrau strukturiert und RAL 9016 strukturiert. Der Rahmen und das Lamellendach können in verschiedenen Farben bestellt werden.

Mehr als 200 andere RAL-Farben sind eine starke Alternative.

RAL 9016 ST | RAL 7016 ST

5

Farben Glasfasertuch für Screens

Für die screen- oder Glasfasertücher gibt es ein breites Sortiment an Farben und Mustern. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne die vollständige Kollektion.
Gewebte screens sind nicht vollständig wasser- oder lichtdicht.

ZUBEHÖR

PERSONALISIEREN SIE IHRE TERRASSENÜBERDACHUNG

Wollen Sie noch mehr Komfort oder wollen Sie Ihr System personalisieren? Wählen Sie dann aus dem breiten Sortiment an Optionen. Die richtige LED-Beleuchtung schafft immer die gewünschte Stimmung und ein Heizelement hält Sie und Ihre Gäste an kühlen Abenden wohlig warm.

Unterstreichen Sie den Charakter des Hauses indem Sie die Farbe der Terassenüberdachung frei auswählen. Selbstverständlich können Sie Aufbauscreens in der passenden Farbe mitbestellen.
Brustor Zubehör ist stets vormontiert und garantiert somit eine schnelle Montage in bester Qualität.

6

Bodenplatte

Bodenverankerung mit Bodenplatte (20cm x 20cm). Bei besonderen statischen Anforderungen kann ein solider **Bodenanker** verwendet werden.



7

Screens

Je nach Modell können die ZIP-screens fast unsichtbar in die Konstruktion integriert werden oder im Nachhinein als Aufbau hinzugefügt werden (B-150/B600). Brustor liefert windfeste, bis zu 6m breite (ZIP)screens. Die screens können mit durchsichtigen und windfesten, 1.21m hohen PVC-Fensterstreifen ausgestattet werden. Die durchsichtigen Fenster sind immer mit einem Seitenstreifen von 20 cm Screentuch versehen.

B-200 XL siehe Seite 20

Freistehend oder angebaut, für jeden Garten
eine Lösung nach Mass

Freistehende Version

Doppeldach

In Länge oder Breite gekoppelt Version möglich

Version mit Sternverbindung

Freistehende Version

Fassadenanbau

Türpfosten

Überhang

ANBAUMÖGLICHKEITEN

(je nach Modell – siehe Seite 16 und weiter)
Die Brustor Outdoor Living Terrassenüberdachungen können in unterschiedlichster Weise montiert werden. Die Anwendungen hängen vom Freiraum und von der Nutzung ab. Die Aluminiumkonstruktionen lassen sich als Dach verwenden, als Anbau mit 2 Pfosten, als Anbau mit 4 Pfosten oder freistehend. Reines Dachkonstruktionen brauchen ab einer gewissen Breite zwei Lamellenbahnen, die jeweils einen Motor haben. Diese können zusammen oder getrennt bedient werden. Grössere Oberflächen besitzen überdacht, indem Module miteinander verbunden werden, entweder in der Länge oder in der Breite.

MASSFERTIGUNG PERGOLA

Haben Sie Sonderwünsche oder brauchen Sie spezifische Abmessungen? Unsere Produkte werden auf Mass gefertigt. Jede Überdachung ist ein perfektes Unikat, ganz nach den wünschen unserer Kunden gefertigt.

OPTIONEN UND TECHNISCHE INFO

BASIS	B128 P16	B150 P18	B150 XL P18	B200 P18	B200 XL P20	B300 P24	B500 P26	B600 P28
Lamellen	x	16 cm	21 cm	16 cm	21 cm	x	x	21 cm
Tuch	✓	x	x	x	x	✓	✓	x
Aufschiebbar	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓
Rinnen	in Endleiste	2 (3-4 optional)	2 (3-4 optional)	4	4	4	1 vorne	4
Einbaudach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Anbau mit 2 Pfosten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ja	✓
Freistehend mit 4 Pfosten	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Kuppelbar in der Länge	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Kuppelbar in der Breite	x	x	x	✓	✓	x	x	x
Max. Abmessung für 1 Dachelement	L 6m x B 5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m	L 7m x B 6m	L 6m x B 4m
Max Abmessung für 2 Dachelemente	x	x	x	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 7m x B 7m	x	x
Farbe weiss RAL 9016 Struktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anthrazit grau RAL 7016 Struktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standardfarbe RAL 7039 Struktur				nur Gestell	nur Gestell			

OPTIONEN	B128 P16	B150 P18	B150 XL P18	B200 P20	B200 XL P20	B300 P24	B500 P26	B600 P28
Farbe RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Screens integriert	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x
Screens aufgebaut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelle Steuerung	x	✓	x	x	x	x	x	x
Weisse dimmbare LED-Lamellen	x	ja/Aufpreis	ja/Aufpreis	✓	✓	x	in Tuchprofil	✓
Weisse dimmbare LED im Rahmen	Pfosten/Führung & Tuchstütze	ja/Aufpreis	ja/Aufpreis	x	x	x	✓	x
Dimmbare RGB LED-Lamellen	x	x	✓	x	✓	x	in Tuchprofil	✓
Dimmbare RGB LED im Rahmen	Pfosten/Führung & Tuchstütze	✓	✓	x	x	x	✓	x
LED-Spots im Rahmen	x	x	x	✓	✓	✓	x	L-Seite
Indirekte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Direkte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne	x	✓	✓	x	x	x	x	✓
Indirekte LED-Beleuchtung im Rahmen	x	x	x	x	x	x	x	✓
Regen-/Schneesensor	Windsensor	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Heizelement mit 2000 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bodenanker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bodenplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türprofil	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓

PERFEKTE AUSFÜHRUNG

SOMFY SENDER INBEGRIFFEN

Sie können Ihre Terassenüberdachung stets mit einem passenden Handsender bedienen. Egal für welches Zubehör Sie sich entscheiden, mit bis zu 16 Kanälen bietet die Fernsteuerung bequemen Zugriff auf Screens, Beleuchtung oder Heizung.

BRUSTOR GARANTIERT PRODUKTE DER SPITZENKLASSE BIS INS KLEINSTE DETAIL

Modernes Design ohne sichtbare Schrauben

Perfekt integrierte Screens; unsichtbar im Rahmen

Auswahl aus 2 Lamellenbreiten (16cm oder 21cm)



Patentierte Eckverstärkungen in den Pfosten für eine stabile, dauerhafte Verbindung

Patentierte LED-Streifen in den Lamellen



Unsichtbare, justierbare Pfostenbefestigung
Patentiert

BRUSTOR

TERRASSENÜBERDACHUNGEN, MARKISEN & SCREENS

Brustor ist ein Familienbetrieb der seit Jahrzehnten hochqualitative Terrassenüberdachungen, Markisen und Screens entwickelt und fertigt. Innovation, Qualität und eine filigrane Technik sind die Eckdaten unseres Erfolges. Auch unsere jahrelange Erfahrung ist ein Schlüssel zum Erfolg und wir haben eine Antwort auf jede Frage.

TONANGEBEND IN EUROPA

Seit der Gründung hat sich Brustor zu einem starken internationalen Spieler auf dem Sonnenschutzmarkt entwickelt. Die gesamte in-house Produktion geschieht in der neuen 50.000 m² grossen Fertigungshalle in Gullegem und von dort aus exportieren wir in 30 Länder. Durch die stets steigende Lagerkapazität können wir Bestellungen rasend schnell liefern.

UNSERE LEUTE SIND DER MEHRWERT

Unser grösstes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Fachleute die denken und handeln, ob sie nun mit grösster Sorgfalt die Maschinen bedienen, kaufmännisch tätig sind, Installationen vornehmen oder nach innovativer Technik forschen. Alle sind erfahrene, motivierte und kundenorientierte Leute die sich die höchste Qualität als Ziel gesteckt haben.

EIN MASCHINENPARK VOM FEINSTEN

Für Spitzenprodukte ist ein perfekt laufender Maschinenpark erforderlich, in dem die modernsten Herstellungsverfahren und die neueste Montagetechnik Anwendung finden. Unsere Maschinen entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Nur so kann unser technisch versiertes Fachpersonal mit äusserster Präzision arbeiten. Dadurch wird eine hohe Produktivität gewährleistet. Dank einer ultra-modernen Lackieranlage sind Ausführugen in jeder erdenklichen Farbe möglich.

MEHR INFO ODER FRAGEN?

Muizelstraat 20, 8560 Gullegem, Belgium

T +32(0)56 53 18 53

www.brustor.com

info@brustor.com

CE CERTIFICAAT

Alle Sonnenschutzprodukte von Brustor entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen.

Ihr Brustor-Händler

Metzger
FENSTER & TÜREN
...wir schaffen Durchblick!

D-74850 Schefflenz
Tel: 0 62 93/4 54 **Fax:** 0 62 93/3 64
www.metzger-fensterbau.de

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

WWW.BRUSTOR.COM